



GBI GERRITSE

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

GBI Van Beijeren ■ GBI Varpo ■ GBI S&D Krimpen ■ GBI Van Arnhem
GBI Van Dijk Sassenheim ■ GBI Gerritse ■ GBI Van Dijk Bouw en Techniek
GBI PROAL ■ GBI Van den Broek ■ GBI Work'n Tools ■ GBI Dick Smits
GBI Auke Rauwerda ■ GBI Van den Heuvel ■ GBI Ratering

Folder #1-2024 ■

Prijzen zijn in euro's, excl. BTW
en geldig van 8 januari t/m 8 maart 2024

MEGA DEAL

atecx

Kamersteiger zonder luik

De kamersteiger van 4tecx, met een hoogwaardige extrusiebuis, is uitermate geschikt voor montage- en onderhoudswerkzaamheden binnen en buiten. Alle 4tecx -steigers voldoen aan de NEN-EN 1004, klasse 3 en zijn voorzien van de benodigde sterkte- en stabiliteitsberekeningen.

- Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding
- Opbouwframes voorzien van antislip
- Flexibele kraagbuis
- Eenvoudig te vervoeren
- 1,90 m x 0,75 m x 1,90 m (l x b x h)

■ Art. nr. 4041000375



339,00

- Belasting ca. 220 kg (2000 x 1.8 x 0.6/9.82)
- Voldoet aan de EN 1004 / EN 1298
- 5 jaar fabrieksgarantie
- TUV certificering
- Inclusief opwaaibeveiliging

OOK VERKRIJGBAAR MET LUIK

■ Art. nr. 4041000380

379,00

atecx

Telescoopladder

De 4tecx ladder voldoet aan EN131-6, NEN2484 en Nederlandse warenwet

- Voor Heavy Duty gebruik
- Soft close-technologie
- Meegeleverde stabilisatorbalk voor extra stabiliteit
- Lichte aluminium constructie
- Belastbaar tot 150 kg
- 5 jaar fabrieksgarantie

■ Art. nr. 4041000900



229,50

atecx

Handtacker

- Aluminium behuizing
- Slijtgevoelige onderdelen van staal
- Licht in gewicht en duurzaam
- Nietens 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Spijkers 16 mm

■ Art. nr. 4030000136



29,50

**MEGA
DEAL**

4tecx

**Chemisch anker
styreenvrij 300 ml**

- Injectiemortel systeem met goedkeuring voor alle relevante bouwmaterialen
- Spreiddrukvrrije bevestiging voor geringe rand- en hart-op-hart afstanden
- Korte uithardingstijd
- Verwerking bij minimaal 5 °C
- Inclusief twee mengtuigen
- ETA goedkeuring voor het achteraf plaatsen van wapeningsstaven

■ Art. nr. 4050002700



11,95

4tecx

**Schuurrollen papier
115 mm x 25 m**

- Binding: kunsthars
- Type korrel: Aluminiumoxide
- Bestrooiing: halfpopen
- Toepassingsgebied: hout
- Universeel product voor het manueel en met een handbediende machine schuren
- Dankzij het grote korrelbereik bruikbaar voor het grof schuren tot de afwerking
- Gemakkelijk afscheuren van de rol



21,75

Art. nr.	Afmeting	Korrel
■ 4066000008	115 mm x 25 m	80
■ 4066000009	115 mm x 25 m	100
■ 4066000010	115 mm x 25 m	120

4tecx

Schuurrollen linnen 50 mm x 50 m

- Binding: kunsthars
- Type korrel: Aluminiumoxide
- Bestrooiing: dicht
- Toepassingsgebied: metaal universeel en non-ferro metalen
- Universeel product voor het schuren van profielen
- Optimaal aanpassingsvermogen aan de contouren van het werkstuk
- Zuiver en gemakkelijk afscheuren van de rol

Art. nr.	Afmeting	Korrel
■ 4066000001	50 mm x 50 m	80
■ 4066000002	50 mm x 50 m	100



■ 4066000003	50 mm x 50 m	120
■ 4066000004	50 mm x 50 m	180
■ 4066000005	50 mm x 50 m	240
■ 4066000006	50 mm x 50 m	320
■ 4066000007	50 mm x 50 m	400

4tecx

Schuurband

Hoogwaardig product voor gebruik op lak, verf en plamuur. Hoge afnamesnelheid. Geschikt voor hout, metaal universeel en non-ferro metalen. Binding: kunsthars. Type korrel: Aluminiumoxide. Sterk verminderde dichtslibbing en aanzienlijk langere levensduur door extra werkstofflaag. Verpakt per 10 stuks.



**vanaf
1,19**

Art. nr.	Afmeting	Korrel	Actieprijs
■ 4066000129	75 mm x 533 mm	40	1,19
■ 4066000130	75 mm x 533 mm	60	1,19
■ 4066000131	75 mm x 533 mm	80	1,19
■ 4066000132	75 mm x 533 mm	100	1,19
■ 4066000133	75 mm x 533 mm	120	1,19
■ 4066000134	100 mm x 560 mm	40	1,39
■ 4066000135	100 mm x 560 mm	60	1,39
■ 4066000136	100 mm x 560 mm	80	1,39
■ 4066000137	100 mm x 560 mm	100	1,39
■ 4066000138	100 mm x 560 mm	120	1,39
■ 4066000139	100 mm x 560 mm	150	1,39
■ 4066000140	100 mm x 610 mm	40	1,39
■ 4066000141	100 mm x 610 mm	60	1,39
■ 4066000142	100 mm x 610 mm	80	1,39
■ 4066000143	100 mm x 610 mm	100	1,39
■ 4066000144	100 mm x 610 mm	120	1,39

atecx

Verbandtrommel B met wandhouder

De B-verbandtrommels met wandhouder zijn geschikt voor bedrijfswagens, landbouwvoertuigen en als extra, ondersteunende trommel. De verbandtrommels worden geleverd inclusief wandhouder.

- Gewicht: 800 gram
- Afmetingen: 27 x 18 x 18 cm
- De verbandtrommel is geschikt tot 10 personen

■ Art. nr. 4054194110



19,50

atecx

Verbandkoffer BHV

De verbandkoffer BHV is goedgekeurd door Het Oranje Kruis. De verbandkoffer BHV wordt geleverd met het unieke goedkeuringsnummer VD 73-42.

- Gewicht: 2,5 kg
- Afmetingen: 33 x 23 x 13 cm
- Verbandkoffer BHV volgens de richtlijnen van het jaar 2016

■ Art. nr. 4054194101



39,50

atecx

Reinigingsdoekjes

Verwijdert eenvoudig niet uitgeharde siliconenkit, PU-schuim, olie, vele lijmsorten, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakken.

- Vuiloplossend vermogen
- Handig formaat
- Inhoud: 80 doekjes per bus

■ Art. nr. 4058321417



9,95

atecx

Handschoen Winter Grip

Allround winterhandschoen. De naadloze binnenhandschoen van acryl garandeert warme handen en een hoog draagcomfort. De foam latex coating geeft extra grip. Slijtvast en geschikt voor natte en droge oppervlakken. Verpakt per paar.

Art. nr.	Maat
■ 4054800196	9
■ 4054800209	10
■ 4054800222	11



3,59

atecx

Zaklamp oplaadbaar

Robuuste led-werklamp met geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij (3,7 V/4,4 Ah) en status- en laadindicator.

- Magneet in voet en achterzijde
- 1.000 Lumen
- Top spot: 3 W
- Voorzijde: 10 W
- Laadtijd: 3 uur
- IP 65, IK08

■ Art. nr. 4012000007



34,00

atecx

Bouwlamp LED Klasse 1

- Met 5 meter snoer
- H07RNF 3G 1,5 mm²
- Voorzien van 2 stopcontacten
- Vermogen: 45 W
- Lichtopbrengst: 6.000 lumen
- Bescherming: IP54 / IK07
- Afmeting: 318 x 117 x 310 mm

■ Art. nr. 4035001254



99,50

**MEGA
DEAL**

MEGA DEAL

BGS Gereedschapset in aluminium koffer 129 delig

Aluminiumkoffer met vouwbodem, afsluitbaar.

Met o.a.

- Afbreekmes, 155 mm, lemmet 18 mm
- 10 reserve messen voor afbreekmes, 18 mm
- Verstelbare moersleutel, 200 mm
- Waterpomp tang, 250 mm
- Combinatietang, 175 mm
- Telefoontang, 200 mm
- Waterpas, 230 mm
- Meetlint, 15 mm x 3 m
- Omschakelratel, 6,3 mm (1/4"), 72 tanden
- Verlengstuk, buiten-/binnenvierkant 6,3 mm (1/4"), 100 mm
- Draaigreep, 6,3 mm (1/4"), 150 mm

■ Art. nr. 103267



119,50



Rateltakel

- Onderhoudsvriendelijk ontwerp. Rem en transmissie zijn eenvoudig toegankelijk
- De transmissie wordt ondersteund door lagers
- Dubbele behuizing biedt bescherming tegen stof en water
- Ergonomische hendel met rubberen handvat
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing

Art. nr.	Hijshoogte	Capaciteit	Prijs	Actieprijs
■ DC.0.0780251.5	1,5 m	250 kg	115,70	86,00
■ DC.0.0780501.5	1,5 m	500 kg	119,40	90,00



vanaf
86,00



Balkklem

- Te gebruiken als verankering
- Eenvoudig te gebruiken en groot klembereik
- Individueel af te stellen door middel van de draaitbare schroefdraad
- Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG
- Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing
- Beschikbaar in het zwart

■ Art. nr. DC.0.010DB1000



~~44,95~~
33,50

STANLEY

Afbreekmessen Cutter Tri Pack 18 mm

3 x 18 mm afbreekmessen met 8 segmenten voor nauwkeurige snijbewegingen

■ Art. nr. STHT10151-2

9,90



STANLEY FATMAX

FatMax Professionele Organizer Duopack

- 10 uitneembare bakjes voor kleine onderdelen
- Onbreekbaar deksel houdt alle onderdelen op hun plaats
- Stapelbaar & vergrendelbaar voor transport
- Afmetingen 44,6 x 7,4 x 35,7 (cm)

■ Art. nr. FMST1-70740



62,90

STANLEY FATMAX

FatMax Tstak Opbergsysteem Bonuspack 3-in-1

Deze TSTAK 3in1 bestaat uit een organizer, FatMax TSTAK II en de FatMax TSTAK gereedschapswagen. 35,7 (cm)

- Belading tot 50 kg

■ Art. nr. FMST1-80101



125,00

STANLEY FATMAX

Fatmax Opvouwbare zaagbok (paar)

- Inklapbare poten
- Geschikt voor gebruik in combinatie met FatMax klemmen
- Uitklapbare handgreep
- Capaciteit (per paar) 900 kg

■ Art. nr. FMST1-75763



135,00



GRATIS 2 X
FM L LIJMKLEM
150 MM

BIJ STANLEY FMST1-75763
FATMAX OPVOUWBARE
ZAAGBOK

TOPGRIPP

PLUS Topgripp handvacuümzuiger voor glas en tegels

De perfecte assistent bij het plaatsen of verwijderen van glas en tegels. Het herhaaldelijk indrukken van de zwarte knop creëert vacuüm door lucht in de zuiger te pompen, waardoor het materiaal stevig wordt vastgezet. Om het materiaal los te laten, druk op de rode knop die voorzien is van een krachtige veer.

- Draagkracht van 75 kg
- Diameter zuigoppervlak: 200 mm
- Kunststof handvat
- Vacuümcontrolefunctie voorkomt onverwacht loslaten
- De handvacuümzuiger wordt geleverd in een handige draagkoffer

■ Art. nr. 16100



39,00

TOPGRIPP

PRO Topgripp handvacuümzuiger voor glas en tegels

De handvacuümzuiger PRO is de ideale hulp bij het verwijderen / aanbrengen van glas en tegels. Het herhaaldelijk indrukken van de zwarte knop creëert vacuüm door lucht in de zuiger te pompen, waardoor het materiaal stevig wordt vastgezet. Om het materiaal los te laten, druk op de rode knop die voorzien is van een krachtige veer.

- Draagkracht van 75 kg
- Diameter zuigoppervlak: 200 mm
- Metalen handvat
- Vacuümcontrolefunctie voorkomt onverwacht loslaten
- De handvacuümzuiger wordt geleverd in een handige draagkoffer

■ Art. nr. 16000



79,00

NIEUW

AUTOVAC

Draagbare elektrische pompzuiger

De AUTOVAC is een draagbare elektrische pompzuiger bestemd voor het heffen van glas, keramische tegels en andere voorwerpen met een niet poreus en glad oppervlak. De zuiger heeft de afmetingen van een standaard hand pompzuiger en kan gemonteerd worden op bestaande hef en transport systemen voor glas en tegels. Verder is de AUTOVAC voorzien van een geïntegreerde druksensor met een automatische start/stop functie. Zodra de onderdruk terugloopt naar $\pm -0,5$ bar zal de pomp automatisch in schakelen, en bij voldoende onderdruk schakelt deze weer automatisch uit. Werkt op een interne lithium batterij, welke oplaadbaar is middels de meegeleverde USB C kabel.

- Draagkracht van 75 kg
- Diameter zuigoppervlak: 200 mm

■ Art. nr. 15100



169,00



Veiligheidslaars S3 70249C+L gevoerd met wol

De Grisport 70249C werklazeren met warme voering speciaal voor in de wintermaanden zijn voorzien van een waterdichte sympatex voering. Geperforeerde stalen neus en een kevlar tussenzool.

- Veiligheidslaars kleur bruin
- Veiligheidsklasse S3
- Loopzool Pu/Nitril
- Met waterdichte sympatex voering
- Tot 300 graden contactwarmte
- Verkrijgbaar in maat 39 t/m 47

105,00



105,00

Veiligheidslaars S3 70249C Waterdicht

- Met stalen zool en neus
- Waterdichte Sympatex voering
- Veiligheidslaars kleur bruin
- Veiligheidsklasse S3
- Loopzool Pu/Nitril
- Met waterdichte sympatex voering
- Tot 300 graden contactwarmte
- Verkrijgbaar in maat 39 t/m 47



PowerGrab Winterhandschoen Thermodex Max 329

De geruwde nylon liner van de PowerGrab Thermodex Max 329 is ontworpen om water af te stoten terwijl de handen wel kunnen ademen. Het vernieuwde ontwerp zorgt voor een nog betere pasvorm. De volledige MicroFinish® latex coating zorgt voor een complete waterbestendigheid en een betere grip dan andere handschoenen. Verpakt per paar.

Art. nr.	Maat
■ 100-101-036-09	9
■ 100-101-036-10	10
■ 100-101-036-11	11

5,95



Sneeuwschuiver 40 cm

Deze sneeuwschuiver is geschikt voor het verwijderen van sneeuw, hij is gemaakt van kunststof. Het blad is voorzien van een slijtstrip, waardoor het blad zelf niet gauw slijt. De schuiver is voorzien van een steel van 110 cm met een kunststof D-handvat. De breedte van het blad is 50 cm en de hoogte van het blad is 37 cm.

- Art.nr. G8

11,50



Strooizout 25 kg

Professioneel strooizout / wegenzout (steenzout) met een directe werking, voor een langdurige bestrijding van gladheid. Met slechts 30 gram per m² houdt u de toegang tot uw huis en bedrijf ijs- en sneeuwvrij.

- Art.nr. STROOIZOUT25


6,50



4tecx**Steeksleutelset 8-delig**

- Volgens DIN 3110
- Chroom-vanadium staal
- Mat verchromd
- Bestaande uit de maten: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

■ Art. nr. 4001100356

**19,95****4tecx****Steek-ringratelsleutelset 8-delig**

- Chroom-vanadium staal
- Mat verchromd
- Stand bek 15° opevend
- Omschakelknop voor verandering draairichting
- Bestaande uit de maten: 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19

■ Art. nr. 4001200433

**95,00****4tecx****Dopsleutelset 21-delig en 94-delig**

- Chroom-vanadium staal
- In degelijke kunststof koffer
- Quick release ratel

Art. nr.	Product	Actieprijs
■ 4080200121	21-delig 3/8"	47,50
■ 4080200112	94-delig 1/4" + 1/2"	94,50

vanaf
47,50**4tecx****Bitset 32-delig verchromd**

- Bitset Phillips - Pozidriv - inbus - gleuf - Torx
- T.b.v. handmatig gebruik en elektrisch pneumatische schroevendraaiers
- Makkelijk te wisselen door bithouder met automatische uitwerpfunctie
- 1/4" zeskant aandrijving

■ Art. nr. 4014001452

**17,50****4tecx****Mobi box**

- Aluminium draagbeugel
- Kunststof box
- Afmetingen 440 x 255 x 210 mm

■ Art. nr. 4033000032

**9,95****4tecx****Tellerkopschroeven verzinkt**

- Geschikt voor zwaardere, dragende houtconstructies zonder voorboren
- Groot draagvlak door grote schotelvormige kop
- Voorzien van een ETA keur
- TX-30: 6 x 40 mm t/m 6 x 200 mm
- TX-40: 8 x 40 mm t/m 8 x 400 mm

vanaf
4,50
per 100 stuks

Deze folder is een uitgave van GBI.
Aanbiedingen gelden zolang de
voorraad strekt. Alle prijzen zijn netto
exclusief BTW in euro's. Prijzen zijn
geldig van 8 januari t/m 8 maart 2024.
Wijzigingen in prijs en model alsmede
druk- en zelffouten voorbehouden.
#1-2024.



GBI Gerritse
Watergoorweg 31a, 3861 MA Nijkerk
T 033 245 17 20 - WhatsApp 06 86 82 22 72
E info@gbigerritse.nl

**BEZOEK
ONZE
WEBSITE**

www.gbigerritse.nl

Openingstijden

- Maandag t/m vrijdag 07.30 - 18.00 uur
- Zaterdag 09.00 - 16.00 uur